

Gros Plant N°2
8 A 7

Gros Plant N°2 = Folle blanche






Collection Vassal-Montpellier

317Mtp7

Gros Plant N°2
8 A 7
317Mtp7

Gros Plant no 2
8 A 7





Désignation : Gros Plant n° 2-3.5

Clos Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-0

2-1

3-0

4-2

5-0

Pn: 4.

3^e époque

Désignation : Gros Plant n° 2

Clos Planche 8 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

Pn: 1

1-4

2-4

3-0

4-9

5-0

3^e époque

M. le 3-9-1958 Pn: 2

Gros Plant n° 2.

Désignation : 1

Clos Planche 8 Côté A N° 4

Vigueur :

Charge :

s. 13

210

31

44

51

Année 1956 Gros Plant n° 2
 n° Planche Côté . 8 A 7 .

	Nombre total	D A T E S									
		18	21	23	27	30	31	31	5		
1	6	0	0	0	1	1	1	1	1		
2	5	0	0	1	1	1	2	2	3		
3		
4	8	0	0	0	2	2	3	4x	4		
5		

II 5-4-56 D

Année 1957 Gros Plant n° 2
 N° Planche Côté . 8 A 7 .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3	13-3								
1
2	8	1	3
3
4	4	3	3
5

II 13-3-57

Année . 1958.

Gros Plant n° 2

N° Planche Côté 8 A 7

	Nombre	D A T E S									
	total	19/3	21.3	26/3							
1	3	1	1	2 x							
2	9	4	4	6 x							
3	5	2	2	2							
4	6	3	3	3 x							
5	faible										

De 26-3-58 He

Gros plant n° 2

Année 1959

N° Planche 8 A 7 Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	10.3	13.3								
1	6	2	4								
2	8	0	1								
faible 3	4										
4	6	1	4								
faible 5	2										

De 13-3-59

Année 1960

N° Gros plant N°2

Planche 847

Côté

	Nombre	D A T E S				
	Total	12.3	14.3	19/3		
1	6	0	0	3		
2	8	0	3	6		
3	2	0	0	0		
4	8	1	2	4		
5	4	1	3	3	0 ^{re} 17-3-60	

Désignation : Gros plant no 2

VASSAL Planche 8 Côté A N° 7 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel 3.5-54

Désignation :

gras Plant No 2

VASSAL

Planche

8

Côté

A

N°

7

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 4 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. orangeur
duveteux

Black
17.5.56

N° ordre

Désignation : *gros plant n° 2*

VASSAL Planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

R.Sahuc .20.5.54

F

N° ordre

Désignation : Gros Plant no 2

VASSAL Planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 18-6-54

N° ordre

Désignation Gros Plant n° 2

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétioilaire 5
- 37 - Nervures face supérieure: verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26.7.54

N° ordre

Désignation

Gros plant n° 2

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Brach
30.8.56*

N° d'ordre

Désignation

Gros Plant n°2

VASSAL planche 8 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Photo.

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 26-8-55

Gros Plant n° 2

8 A 7

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

8 A 7

N° d'ordre : 031707 . . . N° dossier :

Désignation: . . . Gros Plant no 2

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8.A7 . . . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - ③
- 2 - L_1/L ① - ~~2~~ - 3
- 3 - L_2/L ① - ②
- 4 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme ① - ~~2~~ - ③
- 10 - Dents : Méd./B. ① - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3
- 13 - orbiculare

Tuel 56

N° ordre 031707 N° dossier
Désignation fr. Plant. no 2
Origine
Emplacement: E.M. Vas 8.A7 Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
 L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8